# **DESQUIM**

# **DESATASCADOR**

#### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

Nombre del producto: Desquim

Uso: Eliminación de atascos en desagües. Presentación: Botellas de 2 kgs en cajas de 12 uds

Descripción general de peligros: Producto corrosivo.

#### COMPOSICIÓN.

Ácido sulfúrico, ácido fosfórico y colorantes.

## PROPIEDADES FÍSICAS.

Aspecto	Líquido de color marrón y aspecto viscoso		
Olor	Característico		
Solubilidad a 20°C	Soluble en agua.		
pH (sol. 10%)	<1		
Densidad (grs/ml)	≈ 1.8		

# DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Producto especialmente formulado para evitar y solucionar emboces y atascos en desagües. No se debe utilizar sobre aluminio o zinc.

Para su utilización, primero se debe eliminar el agua del atasco, dejando muy poca, a continuación, añadir lentamente y con precaución DESQUIM directamente al atasco, dejar actuar durante 5 minutos y añadir posteriormente agua con mucha precaución. Una vez haya desaparecido el atasco, añadir agua abundantemente. Si se mezcla con agua, no adicionar nunca agua sobre el producto, adicionar siempre el producto sobre el agua. El producto se presenta en botellas dotadas de tapón de seguridad.

# PRECAUCIONES.

Manténgase	fuera del	alcance d	e los niños.

- No ingerir.
- Provoca quemaduras graves.
- En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua.
- En caso de contacto con la piel lávense inmediata y abundantemente con agua y jabón neutro.
- No echar jamás agua a este producto.
- ☐ En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).
- ☐ Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.